

MINI MIX TWIN
Futtermischschaufel

Zweischneckenmischer

- Vertikalmischer im Frontanbau
- beidseitiger Austrag serienmäßig
- über elektrohydraulische Bedienung
- 2 hydraulisch angetriebene Mischschnecken
- Edelstahlausführung auf Anfrage
- optional verschiedene Entnahmewerkzeuge
- optional mit Magnetsystem



	MM 1800 H	MM 2000 N	MM 2000 H	MM 2200 N	MM 2200 H	MM 2400 H
Gesamtbreite	1800 mm	2000	0 mm 2200 mm		2400 mm	
Gesamttiefe	1550 mm	1500 mm	1550 mm			
Gesamthöhe	1700 mm	1400 mm	1700 mm	1400 mm	1700 mm	1700 mm
Füllvolumen	1500 l	1600	2300	1900 l	26001	2800
Nettogewicht	ca. 830 kg	ca. 930 kg	ca. 1090 kg	ca. 1040 kg	ca. 1150 kg	ca. 1190 kg
Ölleistung	min. 45 I/min					
Anschraub- konsole	M XL			XL		
Optional	Elektrohydraulische Bedienung inkl. Multifunktionsgriff Magnetsystem Wiegerahmen f. Anschraubkonsole M					

MINI MIX TWIN



mit Schneidstanze



Edelstahlskala



verschiedene Entnahmewerkzeuge (siehe Seite 70)



Austrag über hydraulisch betätigte Türen mit flexibler Austragsrutsche



hochwirksame Magnetabscheidung metallischer Fremdkörper - optional



mobiles Wiegedisplay

WWW.FUTTERMISCHSCHAUFEL.DE



MINI MIX TWIN DPZ Futtermischer

für den Dreipunktfestanbau

- Vertikalmischer im Dreipunktanbau
- Austrag links und rechts über hydraulischen Schieber
- 2 mechanisch angetriebene Mischschnecken
- 2 einstellbare Gegenschneiden
- Gelenkwellenantrieb
- Schieberbetätigung mit
 2 DW Steuerventilen
- optional in Edelstahlausführung
- optional mit hydraulischem Antriek
- optional mit Magnetsystem

bau			
crieb		2	

	MM 2000 DPZ	MM 2200 DPZ	MM 2400 DPZ	MM 2600 DPZ	
Gesamtbreite	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	
Gesamttiefe	1550 mm				
Gesamthöhe	2100 mm				
Füllvolumen	ca. 1,9 m³	ca. 2,2 m³	ca. 2,6 m³	ca. 2,9 m³	
Nettogewicht	ca. 1000 kg	ca. 1100 kg	ca. 1200 kg	ca. 1300 kg	
Optional	1 DW Steuerventil Magnetsystem				

MINI MIX TWIN DPZ



Dreipunkt Festanbau



flexible Austragsrutschen



Antrieb mit Gelenkwelle



große hydr. Austragsklappen



inklusive Beleuchtung



mechanische Gegenschneide

WWW.FUTTERMISCHSCHAUFEL.DE

Preise auf Anfrage



MINI MIX TWIN DPK Futtermischschaufel

mit Dreipunkt-Kipprahmen

- 2 hydraulisch angetriebene Mischschnecken
- beidseitiger Austrag
- 2 einstellbare Gegenschneiden
- hydraulischer Dreipunkt-Kipprahmen inkl. Stützrolle zum einfachen Beladen
- Bedienung über 4 DW Steuergeräte
- optional verschiedene Entnahmewerkzeuge
- optional mit Magnetsystem



	MM 2000 DPK	MM 2200 DPK	MM 2400 DPK		
Gesamtbreite	2000 mm	2200 mm	2400 mm		
Gesamttiefe		1650 mm			
Gesamthöhe	2300 mm				
Füllvolumen	ca. 2,3 m³	ca. 2,6 m³	ca. 2,8 m³		
Nettogewicht	ca. 1170 kg	ca. 1290 kg	ca. 1320 kg		
Optional	elektrohydr. Bedienung f. 1 DW Ventil inkl. Bedienbox elektrohydr. Bedienung f. 1 DW Ventil inkl. Multifunktionsgriff elektrohydr. Bedienung f. 2 DW Ventile inkl. Bedienbox Magnetsystem				

MINI MIX TWIN DPK



Mini Mix DPK mit Schneidstanze



Edelstahlskala für Schiebereinstellung



verschiedene Entnahmewerkzeuge (siehe Seite 70)



flexible Austragsrutschen



2 vertikale Mischschnecken



Multifunktionsgriff optional

WWW.FUTTERMISCHSCHAUFEL.DE

34 Preise auf Anfrage 35