

HURRICANE DP/T

Strohbläser für den Traktor

- robust und wartungsarm
- leistungsstarkes 2-Gang Wurfgebläse
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung serienmäßig
- 2 hydr. angetriebene Auflösewalzen
- stufenloser, hydraulischer Kratzbodenantrieb
- für Rund- und Quaderballen
- hydr. Stützfuss (bei Modell T)

Weitere Größen auf Anfrage!



	Hurricane DP Dreipunktbau	Hurricane T gezogene Ausführung	Hurricane T XXL gezogene Ausführung
Gesamtbreite	1990 mm	2190 mm	2250 mm
Gesamttiefe	2740 mm	4000 mm	7600 mm
Gesamthöhe	2400 mm	2690 mm	2380 mm
Nettogewicht	ca. 1130 kg	ca. 1500 kg	ca. 2000 kg
Wurfweite bis zu	bis zu 25 m		
Optional nur ab Werk, nicht nachrüstbar	Multifunktionsgriff 45° schwenkbarer Auswurf (+ 50 kg)* 270° drehbarer Auswurf (+ 120 kg)* externe Heckklappenbedienung Sprüheinrichtung		

* Bedienung über Handsteuerventile serienmäßig

HURRICANE DP/T



HU DP mit hydr. Heckklappe



drehbarer Auswurf 270° optional



2 hydraulisch angetriebene Auflösewalzen mit hydraulischem Kratzboden



Hurricane mit schwenkbarem Auswurf 45°



Hurricane T mit hydr. Heckklappe



Hurricane T XXL für Rund- u. Quaderballen

HURRICANE HYDRAULISCH

Strohbläser für Hof- /Rad- / Teleskoplader

- für Rund- / Quaderballen
- kompakte Bauweise
- elektrohydraulische Bedienung serienmäßig
- hydraulischer Antrieb
- Hurricane H XL mit fester Laderaumverlängerung
- 2 Auflösewalzen
- hydr. angetriebener Kratzboden



	Hurricane H	Hurricane H XL	Hurricane H XLH hydr. Klappe
Gesamtbreite	1990 mm		2050 mm
Gesamttiefe	2670 mm	3790 mm	2850 mm
Gesamthöhe	1960 mm	2050 mm	
Nettogewicht	ca. 1130 kg	ca. 1200 kg	ca. 1330 kg
Antriebsleistung	mind. 60-100 l/min		
Wurfweite bis zu	bis zu 15 m		
Anschraubakonsole	M		
Optional nur ab Werk, nicht nachrüstbar	45° schwenkbarer Auswurf (+ 50 kg) Funkfernbedienung 270° drehbarer Auswurf (+120 kg) Sprüheinrichtung für HU H XLH - externe Heckklappenbedienung		

HURRICANE HYDRAULISCH



Auswurf bis zu 15 m



Aufnahme 2 Quaderballen



270° Drehturm



2 hydraulisch angetriebene Auflösewalzen und hydraulischer Kratzboden



Hurricane H XLH mit hydr. Ladeklappe



übersichtliches Bedienpult

HURRICANE UNO + DUO

Strohbläser

- für Hof-/Rad-/Teleskoplader/Schlepper
- niedrige Bauweise für gute Übersicht

Hurricane Uno

- für kleine Hoflader

Hurricane Duo

- patentiertes Doppelwurfgebläse
- elektrohydraulische Bedienung serienmäßig
- 270° Dreh- und Schwenkturm
- hydr. Kratzboden
- hydr. Ladeklappe



	Hurricane UnoCompact	Hurricane DuoCompact	Hurricane DuoPower
Gesamtbreite	1250 mm	1670 mm	1810 mm
Gesamtlänge	2120 mm	2300 mm	2880 mm
Gesamthöhe	1300 mm	1870 mm	2010 mm
Nettogewicht	ca. 430 kg	ca. 840 kg	ca. 1190 kg
Antriebsleistung	35-60 l/min		60-120 l/min
Wurfweite bis zu	ca. 10 m	ca. 12 m	ca. 15 m
Ausstattung	1 hydr. Auflösewalze, Kratzboden, Ladeklappe, patentiertes Doppelwurfgebläse		
Anschraubkonsole	M		
Optional	elektr. Auswurfklappe elektr. Drehturm mechanischer Drehturm	Funkfernbedienung	
	Sprüheinrichtung		

HURRICANE UNO + DUO



Hurricane DuoPower



Düsen Sprüheinrichtung (Duo)



hydraulische Ladeklappe und patentiertes Doppelwurfgebläse (Duo)



Hurricane UnoCompact



niedrige Bauweise



Hurricane DuoPower gezogen