

BALE GRIPPER

Hydraulischer Ballengreifer

- 5 gebogene seitliche Zinken zur besseren Aufnahme aller Ballentypen
- stabile Grundkonstruktion
- seitlicher Rahmen extra versteift
- höhenverstellbares oberes Rückhaltesystem
- unterer Zinkenträger klappbar und schnell demontierbar
- serienmäßig 3 Zinken im Zinkenträger
- optional Lasthalteventil z.B. Merlo



	BG 3/2
Transportbreite	1250 mm
Transporttiefe	2100 mm
Transporthöhe	900 mm
Arbeitsbreite (geöffnet)	1840 mm
Gesamthöhe	1940 mm
Tiefe (geschlossen)	700 mm
Nettogewicht	ca. 561 kg
Zinkenlänge Seitenarme	430 mm
Zinkenlänge Zinkenträger	990 mm
Ballenanzahl	- 3 Quaderballen 900 x 1200 mm ODER 4 Quaderballen 700 x 1200 mm - 4 Rundballen
Anschraubkonsole PD (optional)	Euro / Sonstige
Optional	4. Zinken / Lasthalteventil

BALE GRIPPER



bis zu 4 Quaderballen stapelbar



sicherer Halt in allen Positionen



auch für Rundballen geeignet



verschiedene Transportvarianten



klappbarer Gabelträger für den Straßentransport



optional 4 Zinken im Zinkenträger